



Sélection clonale Bruni 1  
Vass4R15s101-105




Collection Vassal-Montpellier

1981Mtp1


*Handwritten notes:*  
G11  
20  
Sel. Clonale Bruni 1  
X 13 S2  
Pg 15 A 101-105

*Handwritten on paper insert:*  
L 20 S 11

*Handwritten on paper insert:*  
sel. clonale Bruni 1







Désignation : *Scl. clonale Bruni 1*

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 11

Vigueur : 2

Date de maturité :

Chargé :

S. 1 0

2 2

3 0

4 2

5 4

le 31-8-59

~~3-8-59~~ P0=0

~~P=0~~

+3

*Scl. clonale Bruni 1*

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 11

Vigueur : 4

Date de maturité

Charge

S. 1 5

2 5

3 2

4 3

5 6

5.9.60

P=1

+5

Désignation :

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité : 11.9.61

Pourriture : 0

Charge :

S. 1 7

2 7

3 12

4 6

5 5

+5

Désignation : *Scl. clonale Bruni 1*

Clos 4 Planche 20 Rang S Souche 11

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de maturité : 18.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 6 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 14

s 3 7 avec pépins - ~~apyrène~~ *apyrène*

s 4 13 jus : inc - coloré.

s 5 6



# Sél. clonale Bruni 1

Année 1959

N° 44 Pl 20 S 11

Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S				
		16.3	19.3	23.3		
1	4	1	1	3		
2	5	0	1	5		
3	4	0	1	2		
4	6	0	0	1		
5	2	0	0	0		

De 23-3-59

(+7)

Année : 1960

N° 44 Pl 20 S 11

Planche Sél. Clonale Bruni 1

Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S				
		14.3	18.3	21.3		
1	6	2	3	6		
2	6	0	0	2		
3	5	0	0	2		
4	5	1	2	4		
5	8	0	0	0		

De 21-3-60 x

(+1)



Année : 1961

Emplacement : el 4 R 20 S 11 sel. clonale Bruni 12.

	Nombre			D A T E S						
	total	13.3	16.3	20.3						
1	14	2	8	8						
2	15	0	7	8						
3	15	0	4	7						
4	15	0	5	6						
5	15	0	6	7						
6										
7										
8										
9										
10										

De 20-3-61

(+14)


Année 1962

sel. clonale Bruni 1

N° ..... Planche el 4 P 20 S 11 Côté .....

	Nombre			D A T E S						
	total	5.4	10.4							
1	.12.	.6.	7							
2	.13.	.5.	11							
3	.13.	.4.	10							
4	.12.	.3.	7							
5	.12.	.4.	7							

De 7-6-62 +4



ANNEE

NOM 1 Bruni  
Huy

EMPLACEMENT X 13 52 - 4 R 15 101 - 105

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	17,3	25,3	2								
2	6	7,3	21,3	4								
3	6	17,3	25,3	1	4	30,5	3,6	6,6	23,7	25,7	28,7	29,8
4	6	14,3	21,3	4								
5	7	7,3	25,3	0								

23,3  
-1

3,6  
+3

+1

+1

Pourriture : 0 Port : érigé Vigueur : 3



Désignation :

Sél. clonale Bruni 1.

VASSAL *CE 4* Planche *20* côté *S* N° *11* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.  
30 - blanc *6* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière *8<sup>1</sup>* - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
29 - blanche *6<sup>site</sup>* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

André le 13.6.1958



N° ordre

Désignation :

Sil<sup>r</sup> clonale Bruni 1.

VASSAL *Clk* Planche *20* côté *S* N° *11* - souche 1 2 ③ 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ①.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert ⑥ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 3 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement ⑤.

(F) BOISEREAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

André le 13. 6. 1958

N° ordre

Désignation :

*Sél. clonale Brun 1*

VASSAL *CL4* Planche *20* côté *S* N° *11* Souche : (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation

VASSAL *bl 4* Planche *20* côté n° *5 14* souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre <sup>ou</sup> 3. *Vert*

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Cl* planche *20* côté *S* N° *11* souche 1 2 3 4 ⑤

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Calvo 59*



Dénomination ..... 1. Bruni ..... 4. 20. 5. 11 .....

Planche ..... 4 ..... côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 7 ..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remar 62

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Sel. clonale BRUNSI 1*

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. *CH. P. 20 S. 11* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . 1 - (2) - (3)  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5)  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
    Direction : (1) - (2) - (3)  
    Forme : (4) - 5.  
    Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Rennes 60